

Les Cales Pelables **LAMECO**

PRODUITS & SERVICES


Dimensions des produits LAMECO :

MATÉRIAUX	POIDS SPÉCIFIQUES	ÉPAISSEURS DES ÉLÉMENTS PELABLES (EN MM)								
		0,010	0,012	0,019	0,023	0,025	0,05	0,075	0,1	0,2
Aluminium										
★ 1200	2,8						X	X	X	
★ 5052	2,8						X	X		
Laiton										
★ CUZN37	8,5					X	X	X	X	
Acier Inoxydable										
★ Z 10CN 18.09/AISI 302	8,2						X	X	X	
★ Z 6CN 18.10/AISI 304	8,2	X				X	X	X	X	
★ Z 2CN 18.10/AISI 304L	8,2						X	X	X	
★ Z 2CND 17.12/AISI 316L	8,2						X	X	X	
Acier Doux										
★ C1010	8,2					X	X	X	X	
Titane										
★ Grade 1 (T35)	4,5					X	X	X	X	
★ Grade 2 (T40)	4,5						X	X	X	
INTERCOMPOSITE®										
(polymère/époxy/polyester)	1,395		X	X	X		X	X	X	X
DUOPEEL®										
(polyester métallisé)	1,395		X		X		X			
X.FIBER®										
(feuilles de fibres de verre tissées)	1,37 à 1,39							X	X	
(feuilles de fibres de carbone tissées)	1								X*	

* 0,11 MM

Précision

★ pour obtenir les équivalences avec la norme internationale MIL-S-22499, nous consulter.



ATTENTION !

Toutes nos cales sont réalisées sur demande (à l'appui de plans).

NOUS NE COMMERCIALISONS PAS LES PLAQUES PELABLES.